

Protokollauszug

aus der

Sitzung des Finanzausschusses der Stadt Grevesmühlen

vom 15.11.2021

Top 11 Anpassung der Öffnungszeiten der öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet VO/12SV/2021-1574

Sachverhalt:

In mehreren Beratungen in diversen Ausschüssen wurde über die Ausstattung der Stadt mit öffentlichen Toiletten diskutiert. Die Verwaltung hat sich ungeachtet der noch nicht erfolgten Grundsatzentscheidung zu einem möglichen zusätzlichen Standort in der Bürgerwiese damit auseinandergesetzt, wie möglichst zeitnah und ggf. auch im Ersatz zu zusätzlichen Investitionen die derzeitige Situation verbessert werden kann. Die nachfolgenden Maßnahmen bergen jedoch ebenso zusätzliche Mittelbedarfe, die bisher nicht im Haushalt und auch nicht im Nachtragshaushalt abgebildet sind. Es ist bei Zustimmung zu diesen Maßnahmen daher erforderlich, deren Finanzierung noch durch Beschluss abzusichern.

Im Zuge der Variantenermittlung hinsichtlich eines Toilettenhäuschens auf der Bürgerwiese in Grevesmühlen hat die Verwaltung ein „Konzept“ für die Ausweitung der Öffnungszeiten der öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet erarbeitet.

Bürgerbahnhof - Die Nutzungszeit der Toilettenanlage im Bürgerbahnhof kann von 05.00 - 22.15 Uhr durch einen Wachdienst sichergestellt werden. Mit Hilfe einer Trennwandlösung im Wintergarten des Gebäudes kann so ein direkter Weg zur Sanitäreinrichtung geschaffen werden. Während der Öffnungszeiten des Cafés kann die Trennwand kurzerhand zurückgebaut werden, um den gesamten Bereich des Wintergartens für Cafébesucher freizugeben. Für den Fall, dass beispielsweise Busfahrer den Ort nach 22.15 Uhr aufsuchen möchten, wird außen am Gebäude ein Zahlencode gesteuertes Schlüsseldepot installiert. Die Kosten für die genannte Maßnahme liegen bei ca. 5.000 €. Für Wach-/Schließdienst kommen monatlichen Kosten von 607,60 € / pro Monat hinzu.

Museum-/ Vereinshaus - Bislang konnten kleine und große Besucher des Mehrgenerationsspielplatzes die Toilette im Museum und Vereinshaus wochentags von 07.00-17.00 Uhr nutzen. Auch hier wird ein Dienstleister für die Schließung der Eingangstüren und der Ordnungskontrollen in den Fluren des Gebäudes gebunden. Darüber hinaus wird die Einrichtung auch am Wochenende geöffnet sein. Das Benutzen der Toilettenanlage ist täglich von 07.00 - 22.15 Uhr möglich. Die Kosten für den Wach-/ Schließdienst betragen 390,60 € / pro Monat.

Toilette am Rathaus - Eine mögliche Umrüstung der Eingangstür mit Hilfe eines Münzautomaten ermöglicht den dauerhaften Zugang der Toilettenanlage am Rathaus. So kann hier eine 24-Stunden Nutzung gewährleistet werden. Die Kosten für diese Umrüstung betragen ca. 3.000 €. Hinzu kommt ein überschaubarer Aufwand für die intervallmäßige Leerung des Münzautomaten.

Herr Praher erläutert die Beschlussvorlage.

Auf Anregung von Frau Strübing wird empfohlen, die Öffnungszeiten der Toilette im Vereinshaus in den Wintermonaten an die Öffnungszeiten des Museums anzupassen und in der Nähe des Museums einen Hinweis auf die öffentlichen WCs im Bürgerbahnhof und am Rathaus anzubringen.

Herr Faasch fragt nach dem ehemaligen WC am Bahnhof. Herr Prahler erklärt, dass dieses Gebäude künftig als Kaltlager für den Jugendklub genutzt wird.

Herr Bahr verweist auf die hohen Kosten der vorgeschlagenen Anpassungen, zu denen eventuell noch weitere (Heizung, Entleerung Geldkassetten) hinzukommen. Herr Prahler erklärt hierzu, dass auch die Neubauvariante zu höheren laufenden Kosten führen wird. Herr Bahr bittet darum, bei der "Bezahlvariante" auf moderne Bezahlssysteme (Kartenzahlung) umzustellen.

Der Finanzausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgenden Beschluss:

Der Hauptausschuss beschließt die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung der Öffnungszeiten für die öffentlichen Toiletten in Grevesmühlen **mit dem Hinweis, die Öffnungszeiten der Toilette im Vereinshaus an die Öffnungszeiten des Museums bzw. des Vereinshauses anzupassen.**

Abstimmungsergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Vertreter:	9
<input type="checkbox"/> davon anwesend:	8
Ja-Stimmen:	7
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	1