

# Protokollauszug

## aus der

### Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen

#### vom 26.01.2023

---

#### **Top 2     Einwohnerfragestunde**

Herr Voß aus Neu Degtow fragt, ob er zu TOPs auf der Tagesordnung sprechen darf. Dieses wird verneint.

Er merkt an, dass der Spielplatz in Neu Degtow bekanntermaßen in einem schlechten Zustand ist und fragt nach der weiteren Vorgehensweise bzgl. des Karussells. Es wird auch nach einer Anhängerladung Kies gefragt.

Herr Prahler antwortet, dass der Spielplatz durch einen Vertrag an Privatpersonen verpachtet worden ist. Die Eltern können sich nun zusammenschließen und Spielgeräte nach Ihren Wünschen dort aufbauen. Es wird auch auf die Variante des Ausbaus an der alten Wariner Landstraße hingewiesen. Instandhaltungsmaßnahmen werden in den Wintermonaten bekanntermaßen nicht vorgenommen. Der Kies wird für Frühjahr 2023 zugesagt.

Herr Schuster aus Warnow für die DLRG GVM informiert, dass es derzeit keine Möglichkeit für die Übungseinheiten der Rettungsschwimmer gibt. Die Halle in Lübeck ist derzeit geschlossen. Das Wonnemar stellt keine wirkliche Alternative dar. Die Kosten sind zu hoch. Er erkundigt sich nach der internen AG für das Hallenbad sowie nach dem aktuellen Sachstand.

Herr Prahler weist auf die Möglichkeit hin, einen entsprechenden Antrag auf Unterstützung für Schwimmereinheiten im Wonnemar beim Kultur- und Sozialausschuss der Stadt Grevesmühlen zu stellen. Bzgl. der AG Hallenbad/Schwimmbad kann gesagt werden, dass das Szenario mit halbjährlichen Öffnungszeiten in Betracht gezogen wurde. Eine weitere Beratung zur Nutzung des Areals rund um den Plogensee soll im Frühjahr 2023 stattfinden.