

# Protokollauszug

## aus der Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen vom 16.11.2023

---

### Top 6 Information zur Sanierung des Radweges Börzower Weg

Herr Zimmer vom Ing. Büro Zimmer aus Klütz erläutert die bisherige Planung für den Radweg von Grevesmühlen Richtung Börzow. Die Gesamtlänge beträgt ca. 2.200 m. Es war eine Verbreiterung auf das Standardmaß von 2,50 m angedacht.

Die Belange der vorhandenen Bäume sowie die Anforderungen an den Radweg sind gegeneinander abzuwägen.

Nach Prüfung gibt es 2 Alternativen:

**Variante 1:** mit Grundstücksankauf, Waldumwidmung etc. und sodann mögliche Verbreiterung auf 2,50 m

**Variante 2:** Radwegbreite wird in der vorliegenden Form aufgenommen und die Oberfläche erneuert

Bei beiden Varianten kann es zu einer weiteren späteren Beeinträchtigung durch das Wurzelwerk der vorhandenen jungen Bäume kommen.

Herr Janke teilt mit, dass eine Asphaltierung zwar wünschenswert wäre, jedoch aufgrund der Bedingungen eine Pflasterung in der von Herrn Zimmer vorgestellten Weise idealer wäre. Nachteil an der ganzen Sache ist, dass der Weg dann nicht für jeden Verkehrsteilnehmer geeignet ist.

Herr Siegerth erkundigt sich nach dem Zeitraum der ungefähren Reparaturarbeiten bei Wurzelbruch. Ein Befahren durch Rollerblades muss seiner Meinung nach nicht unbedingt gewährleistet werden.

Herr Zimmer nennt einen Zeitraum von ca. 5 bis 10 Jahren.

Herr Baetke fragt, ob nicht ein Fahrradschutzstreifen auf der jetzigen Fahrbahn Abhilfe schaffen würde?

Herr Schulz findet die Pflasterart bzw. das Fugenmaterial nicht so passend für Fahrräder.

Herr Janke informiert, dass zwischen Kastahn und Sievershagen dieses Material verbaut wurde.

Herr Zimmer teilt abschließend mit, dass die Oberfläche des Radweges auch kurzfristig geändert werden kann.

### Sachverhalt:

### Beschluss:

### Abstimmungsergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Vertreter:	
→ davon anwesend:	
Ja-Stimmen:	

Nein-Stimmen:	
Enthaltungen:	