

Protokollauszug

aus der

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Bernstorf

vom 14.12.2020

Top 4 Bericht des Bürgermeisters

Der Bürgermeister berichtet über:

- ☐ Hochwasserschutz in Wölschendorf ist fertig, die Abnahme fand ohne Beteiligung des Bürgermeisters und der Verwaltung statt. Die Einladung hierzu erfolgte an Herrn Janke, der zu diesem Zeitpunkt im Urlaub war. Auf die erfolgte Abwesenheitsmail von Herrn Janke wurde an die Stellvertretung keine neue Einladung versendet.
Mängel die zu beseitigen sind:
 - Beule in der Straße Wölschendorf
 - Straße, die aufgeflext und wieder gepflastert wurde
 - der mit Bauschaum verfüllte Schacht
 - die fehlende Schachtabdeckung
- ☐ Anschluss des Überlaufrohrs vom Teich Strohkirchen, der zugesichert wurde in der Maßnahme Wölschendorf, ist nicht erfolgt
- ☐ Neuer Winterdienstvertrag, Vertrag wurde wie Angebot Traktor zum Streuen von Kies kann in der alten Werkstatt untergestellt werden, somit kann der Streuer befüllt und einsatzbereit abgestellt werden.
- ☐ Baumersatzpflanzung am Dorfplatz Bernstorf ist wieder nicht erfolgt.
- ☐ Bernstorf, Nebenstraße am 11.01.2020 Vollsperrung wegen Errichtung eines Einfamilienhauses
 - Durch Tiefbauarbeiten in der Nebenstraße 8 wurde die Straße extrem verschmutzt. Ordnungsamt bitte Eigentümer anschreiben, dass die Straße gereinigt wird. - OA Schreiben am 16.12.2020 an Grundstückseigentümer mit der Aufforderung Verschmutzung zu beseitigen.
- ☐ Straßengräben wurden noch einmal gemäht
- ☐ Amtsumlage wird angehoben, u.a. wegen Erhöhung der Personalkosten
- ☐ Bernstorf, Hauptstraße 17 ragen die Weiden stark in den öffentlichen Bereich,
 - Klärung ob die Weiden auf Privat- oder Gemeindegrundstück stehen. - Laut Luftbild stehen die Weiden auf Gemeindegrundstück